

PRESTACIÓN	ESPECIFICACIONES
25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros)	Ayuno 8 horas
Ácido fólico o folatos	Ayuno 8 horas
Ácido Úrico En Orina (Cuantitativo)	Sin indicaciones especiales
Ácido úrico, en sangre	Sin indicaciones especiales
Albúminas en sangre	Ayuno 8 horas
Alfa fetoproteínas	Sin indicaciones especiales
Amilasa Cuantitativa - Amilasuria	Sin indicaciones especiales
Amilasa Cuantitativa - Amilasuria 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Amilasa, en sangre	Sin indicaciones especiales
Amonio	Ayuno 8 horas adulto. Pediátricos 3 horas de ayuno
Anticuerpo Antiendomisio (Ema, Antimembrana Basal Glomerular (Gbm), Antireticulina, Por Ifi C/U.	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos - Anti Celulas Parietales	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos - Anti Dna	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos - Anticuerpo Anti Musculo Liso (Asma)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos - Anticuerpo Antimitocondrial (Ama)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos - Anticuerpo Antinuclear (Ana)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Anticardiolipinas Igg	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Anticardiolipinas Igm	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Anticitoplasma De Neutrofilos - C-Anca	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Anticitoplasma De Neutrofilos - P-Anca	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Anti-Mpo (Mieloperoxidasa)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Antiperoxidasa (Tpo)	Sin indicaciones especiales
Anticuerpos Antitiroglobulina (Tpg)	Sin indicaciones especiales
Anticuerpos Antitiroideos (Tpo más Tpg)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG)(Incluye IgG e IgA)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Anticuerpos Virales, Determ. De H.I.V.	Sin indicaciones especiales
Antígeno Ca 125	Sin indicaciones especiales
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	Sin indicaciones especiales
Antígeno Legionella Pneumophila en orina	Aseo genital .Orina de segundo chorro
Antígeno Prostatico Especifico - Psa Libre	Abstinencia sexual 3 días. No requiere ayuno
Antígeno Prostatico Especifico - Psa Total	Abstinencia sexual 3 días. No requiere ayuno
Antígeno streptococcus pneumoniae en orina	Aseo genital .Orina de segundo chorro
Antígenos Virales Deter. De Virus Sincial, Por Cualquier Tecnica	Sin indicaciones especiales
Antígenos Virales Determ. De Rotavirus, Por Cualquier Tecnica	Sin indicaciones especiales
Arterial En Niños Y Lactantes	Sin indicaciones especiales
Bicarbonato Venoso	Sin indicaciones especiales
Bilirrubina total	Sin indicaciones especiales
Bilirrubina total y conjugada	Sin indicaciones especiales
Calcio Cuantitativo - Calciuria	Sin indicaciones especiales
Calcio Cuantitativo - Calciuria 24 Hrs.	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Calcio en sangre	Sin indicaciones especiales
Calcio Ionico Arterial	Sin indicaciones especiales
Calcio Ionico Venoso	Sin indicaciones especiales
Calculo Urinario (Examen Fisico Y Quimico)	Sin indicaciones especiales
Calprotectina cuantitativa por Elisa	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Carga viral citomegalovirus	Sin indicaciones especiales
Clearance de creatinina	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Colesterol HDL	Ayuno 8 a 12 horas. Sin ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
Colesterol total	Ayuno 8 a 12 horas. Sin ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
Complemento - C3	Sin indicaciones especiales

Complemento - C4	Sin indicaciones especiales
Coprocultivo	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Coprocultivo <i>E. Coli</i> Entero	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Coproparasitologico Seriado Simple (Incluye Diagnostico De Gusanos Macroscopicos Y Examen Microscopico Por Concentracion De Tres Muestras Separadas Metodo Pafs)	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Cortisol libre urinario	Sin indicaciones especiales
Coximetria	Sin indicaciones especiales
Creatinina Cuantitativa - Creatininuria	Sin indicaciones especiales
Creatinina Cuantitativa - Creatininuria 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Creatinina en sangre	Sin indicaciones especiales
Creatinquinasa CK - MB actividad	Sin indicaciones especiales
Creatinquinasa CK - total	No realizar ejercicio exigente el día anterior. No requiere ayuno
Crioglobulinas, Precipitacion En Frio (Cualitativa) O Cuantitativa C/U	Sin indicaciones especiales
Cuerpos cetónicos en sangre	Sin indicaciones especiales
Cultivo Corriente - Faringeo-Amigdaliana	Sin indicaciones especiales
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)	Sin indicaciones especiales
Deshidrogenasa láctica total (LDH)	Sin indicaciones especiales
Dímero-D	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Electrolito Sangre - Cloro	Sin indicaciones especiales
Electrolito Sangre - Potasio	Sin indicaciones especiales
Electrolito Sangre - Sodio	Sin indicaciones especiales
Electrolitos Orina - Cloro Urinario	Sin indicaciones especiales
Electrolitos Orina - Cloro Urinario 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Electrolitos Orina - Potasio Urinario	Sin indicaciones especiales
Electrolitos Orina - Potasio Urinario 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Electrolitos Orina - Sodio Urinario	Sin indicaciones especiales
Electrolitos Orina - Sodio Urinario 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Estradiol (17-Beta)	Sin consideraciones Especiales. Indicar FUR (Fecha última menstruación)
Estudio De Gusanos Macroscopicos	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Estudio De Gusanos Macroscopicos	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Factor Reumatoideo	Sin indicaciones especiales
Farmacos - Nivel Plasmatico - Vancomicina (Pre-Dosis)	Debe informar Hora de la última dosis, responsable de la toma de muestra.
Farmacos- Nivel Plasmatico - Ciclosporina C0 (Pre-Dosis)	Debe informar Hora de la última dosis, responsable de la toma de muestra.
Farmacos- Nivel Plasmatico - Ciclosporina C2 (2 Horas Post-Dosis)	Debe informar Hora de la última dosis, responsable de la toma de muestra.
Farmacos- Nivel Plasmatico - Digoxina	Debe informar Hora de la última dosis, responsable de la toma de muestra.
Ferritina	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Fibrinógeno	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Fierro sérico	Ayuno 8 horas
Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico)	Ayuno 8 horas
Filarray panel respiratorio	Sin indicaciones especiales
Filmarray panel gastrointestinal	Sin indicaciones especiales
Fosfatasas alcalinas totales	Sin indicaciones especiales
Fósforo (fosfatos) en sangre	Sin indicaciones especiales
Fosforo Cuantitativo - Fosfaturia	Sin indicaciones especiales
Fosforo Cuantitativo - Fosfaturia 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT)	Sin indicaciones especiales
Gases-Equilibrio Acido Base Sangre - Arteriales	Sin indicaciones especiales
Gases-Equilibrio Acido Base Sangre - Venosos	Sin indicaciones especiales
Glucosa (Cuantitativo) - Glucosuria 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Glucosa en sangre	Ayuno 8 horas
Glucosuria	Sin indicaciones especiales
Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación)	Sin consideraciones Especiales. Indicar FUR (Fecha última menstruación)

Graham, Examen De (Incluye Diagnostico De Gusanos Macroscopicos Y Examen Microscopico De 5 Muestras Separadas)	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Hematocrito	Sin indicaciones especiales
Hemoglobina en sangre total	Sin indicaciones especiales
Hemoglobina glicada A1c	Sin indicaciones especiales
Hemograma (Incluye Vhs)	Sin indicaciones especiales
Hemograma Maquina (Sin VHS)	Sin indicaciones especiales
Hemorragias Ocultas, (Bencidina, Guayaco O Test De Weber Y Similares), Cualquier Metodo, C/Muestra	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Hormona folículo estimulante (FSH)	Sin consideraciones Especiales. Indicar FUR (Fecha última menstruación)
Hormona luteinizante (LH)	Sin consideraciones Especiales. Indicar FUR (Fecha última menstruación)
Inmunoglobulinas - Iga	Sin indicaciones especiales
Inmunoglobulinas - Igg	Sin indicaciones especiales
Inmunoglobulinas - Igm	Sin indicaciones especiales
Inmunoglobulinas Ige, Igd Total, C/U	Sin indicaciones especiales
Insulina Basal	Ayuno 8 horas
Lactato En Sangre - Lactato Venoso	Ayuno 8 horas adulto. Pediátricos 3 horas de ayuno
Lactato En Sangre- Lactato Arterial	Ayuno 8 horas adulto. Pediátricos 3 horas de ayuno
Lipasa en sangre	Sin indicaciones especiales
Litio en sangre	Sin indicaciones especiales
Magnesio (O)	Sin indicaciones especiales
Magnesio en sangre	Sin indicaciones especiales
Microalbuminaria Cuantitativa - Microalbuminuria	Sin indicaciones especiales
Microalbuminaria Cuantitativa - Microalbuminuria 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Nitrogeno Ureico O Urea Cuantitativo - Nitrogeno Ureico Urinario	Sin indicaciones especiales
Nitrogeno Ureico O Urea Cuantitativo - Nitrogeno Ureico Urinario 24 H	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre	Sin indicaciones especiales
Orina Completa, (Incluye Cod. 03-09-023 Y 03-09-024)	Se sugiere retención de orina de 3 a 4 horas
Panel infecciones de transmisión sexual por reacción en cadena de la polimerasa	No requiere ayuno. Masculinas todas las muestras / Femenina sólo muestra de orina
Parathormona, Hormona Paratiroidea O Pth.	Sin indicaciones especiales
PCR citomegalovirus	Sin indicaciones especiales
PCR clostridium difficile (toxinas TCDA y TCDB)	Sin indicaciones especiales
Pcr poliomavirus	Sin indicaciones especiales
PCR Sars Cov-2,	Sin indicaciones especiales
Pcr virus epstein-barr	Sin indicaciones especiales. Todos los tipos de muestras Excepto LCR
Pcr virus herpes simplex 1 y 2	Sin indicaciones especiales. Todos los tipos de muestras Excepto LCR Y Secresión vaginal
Pcr virus herpes zoster	Sin indicaciones especiales. Todos los tipos de muestras Excepto LCR
Peptido Cíclico Citrulinado, Anticuerpos Igg	Sin indicaciones especiales
Peptido Natriuretico BNP	Sin indicaciones especiales
Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	Ayuno 8 horas
Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)	Ayuno 8 a 12 horas. Sin ingesta de alcohol 24 horas antes del exámen
Pneumocystis jirovecci por técnica de biología molecular en tiempo real	Sin indicaciones especiales
PR3 (Anticuerpo anti proteínaasa 3)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Procalcitonina	Sin indicaciones especiales
Progesterona	Sin consideraciones Especiales. Indicar FUR (Fecha última menstruación)
Proteína (Cuantitativa) - Proteinuria	Sin indicaciones especiales
Proteína (Cuantitativa) - Proteinuria 24 Hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Proteína C reactiva por técnicas automatizadas	Sin indicaciones especiales
Proteínas electroforesis orina 24 hrs	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra

Proteínas totales en sangre	Ayuno 8 horas
Proteínas, Electroforesis (Incluye Cod. 03-02-060) - Sangre	Sin indicaciones especiales
Recuento de eosinófilos (absoluto)	Sin indicaciones especiales
Recuento de eritrocitos (absoluto)	Sin indicaciones especiales
Recuento de leucocitos (absoluto)	Sin indicaciones especiales
Recuento de linfocitos (absoluto)	Sin indicaciones especiales
Recuento de plaquetas (absoluto)	Sin indicaciones especiales
Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	Sin indicaciones especiales
Sedimento De Orina (Proc. Aut.)	Sin indicaciones especiales
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Ena	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico Jo-1	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico La	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico Rnp	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico Ro	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico Scl-70	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares - Anticuerpo Especifico Sm	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Tamizaje De Anticuerpos Anti Antigenos Nucleares Extractables (A- Ena Sm, Rnp, Ro, La, Scl- 70 Y Jo- 1)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Test de Helicobacter pylori en deposiciones	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Test Pack Faringeo Streptococcus Grupo A	Sin indicaciones especiales
Test rápido adenovirus	Sin indicaciones especiales
Test rápido influenza A y B	Sin indicaciones especiales
Testosterona en sangre	Sin indicaciones especiales
Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada)	Sin indicaciones especiales
Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.)	Sin indicaciones especiales
Tiroglobulina	Sin indicaciones especiales
Tiroxina Libre (T4L)	Sin indicaciones especiales
Tiroxina O Tetrayodotironina (T4)	Sin indicaciones especiales
Toxina clostridium difficile en deposiciones test rápido	Entrega de indicaciones / Recepción de muestra
Transaminasa Oxaloacetica (Got)	Sin indicaciones especiales
Transaminasa Piruvica (Gpt)	Sin indicaciones especiales
Transferrina	Sin indicaciones especiales
Triglicéridos en sangre (proc.aut.)	Ayuno 8 a 12 horas. Sin ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
Triyodotironina (T3)	Sin indicaciones especiales
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA)	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Troponina	Sin indicaciones especiales
Urocultivo - Orina Segundo Chorro	Aseo genital .Orina de segundo chorro
Urocultivo - Urocultivo Con Sonda A Permanencia	Sin indicaciones especiales
Urocultivo - Urocultivo Con Recolector (Niños)	Sin indicaciones especiales
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda)	Sin indicaciones especiales
V.D.R.L.	Sin indicaciones especiales. Se sugieren 4 horas de ayuno
Velocidad de eritrosedimentación VHS	Sin indicaciones especiales
Venosa En Adultos	Sin indicaciones especiales
Vih, carga viral	Sin indicaciones especiales
Virus Hepatitis A, Anticuerpos Igg, Igm O Totales C/U	Sin indicaciones especiales
Virus Hepatitis B, Anticore Total Del (Anti Hbc Total)	Sin indicaciones especiales
Virus Hepatitis B, Antigeno De Superficie (Hbsag)	Sin indicaciones especiales
Virus Hepatitis C, Anticuerpos De (Anti Hcv)	Sin indicaciones especiales
Vitamina B12 por inmunoensayo	Ayuno 8 horas